



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 декабря 2023 г.

№ 3226

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года подведомственными муниципальными учреждениями городского округа город Михайловка Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности подведомственных муниципальных учреждений администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Установить подведомственным муниципальным учреждениям городского округа город Михайловка Волгоградской области целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых учреждениями энергетических ресурсов и воды по отношению к показателям 2022 года на трехлетний период с 2024 года с последующей его актуализацией на очередной трехлетний период до 01 июля года,

предшествующего очередному трехлетнему периоду, согласно приложению к постановлению.

2. Подведомственным муниципальным учреждениям городского округа город Михайловка Волгоградской области скорректировать ранее утвержденные программы энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления энергетических ресурсов и воды.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, другим получателям средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области:

- в 10-дневный срок со дня подписания настоящего постановления довести до сведения подведомственных муниципальных учреждений данные об установленных целевых уровнях снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых подведомственными муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды, утвержденных настоящим постановлением.

4. На руководителей муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области, возложить ответственность за выполнение требований снижения, в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды, утвержденных настоящим постановлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства А.В. Пестрякова, заместителя главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову, заместителя главы городского округа по экономике и управлению имуществом Е.С. Гугняеву.

6. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского
округа город Михайловка

А.В. Тюрин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от « 06 » декабря 2023 г. № 3226

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых
подведомственными муниципальными учреждениями городского округа город
Михайловка Волгоградской области энергетических
ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год

№ п/п	Наименование здания, строения, сооружения	Потребляемый ресурс	Единица измерения	Удельное годовое расход за 2022 год	Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)		
						на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1	МКОУ "Средняя школа № 1" 2-е здание	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	46,81	4	46,35	45,88	44,96
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,82	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	5,84	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
1.2	МКОУ "Средняя школа № 1" Мастерская	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	191,30	19	182,18	173,06	154,82
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	100,39	20	95,46	90,52	80,64
1.3	МКОУ "Средняя школа № 1" Спортзал	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	90,12	19	85,83	81,53	72,94
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	0	0	0	0	0
1.4	МКОУ "Средняя школа № 1" Старое здание	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	46,17	4	45,71	45,25	44,34
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,45	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	48,46	20	46,07	43,69	38,92
2	МКОУ "Средняя школа № 2"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	54,08	9	52,93	51,77	49,47
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,33	3	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

		Электрическая энергия	кВтч/м²	20,08		20,71	20,54	20,20
3	МКОУ "Средняя школа №3" Основное здание	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	99,64	19	94,89	90,14	80,64
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	2,2	2	2,01	1,99	1,97
		Электрическая энергия	кВтч/м²	14,10	0	14,10	14,10	14,10
3.1	МКОУ "Средняя школа №3" 2-е здание	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	128,49	19	122,36	116,24	103,98
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,33	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	52,22	20	49,65	47,08	41,95
3.2	МКОУ "Средняя школа №3" Гараж	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	67,98	15	65,37	62,76	57,53
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3	9	2,94	2,87	2,74
		Электрическая энергия	кВтч/м²	7,89	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
4	МКОУ "Средняя школа № 4" Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	62,37	13	60,31	58,25	54,13
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	2,54	4	2,51	2,49	2,44
		Электрическая энергия	кВтч/м²	19,67	3	19,53	19,39	19,11
5	МКОУ "Средняя школа № 5" Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	37,45	3	37,21	36,97	36,49
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,03	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	17,92	3	17,82	17,72	17,52
6	МКОУ "Средняя школа № 7" Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	86,63	19	82,50	78,37	70,11
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,93	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	252,86	20	240,42	227,98	203,11
7	МКОУ "Средняя школа № 9" Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	56,59	10	55,15	53,72	50,86
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,24	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	21,46	3	21,27	21,08	20,71
8	МКОУ "Средняя школа № 10" Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	66,88	15	64,43	61,98	57,08

		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	55,37	34	50,65	45,93	36,48
		Электрическая энергия	кВтч/м²	18,37	2	18,26	18,14	17,92
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
9	МКОУ "Средняя школа № 11" Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	45,21	4	44,77	44,34	43,47
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	27,77	10	27,09	26,40	25,03
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
10	МКОУ ДО Центр Детского творчества Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	73,75	6	72,65	71,54	69,33
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,34	6	0,34	0,33	0,32
		Электрическая энергия	кВтч/м²	16,09	6	15,85	15,61	15,12
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
11	МКОУ «Арчединская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	88,20	19	83,99	79,79	71,38
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3,17	11	3,08	2,99	2,82
		Электрическая энергия	кВтч/м²	21,85	4	21,66	21,46	21,07
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Потребление моторного топлива	тут/л	0,00001	6	0,00001	0,00001	0,00001
12	МКОУ «Безьянская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	49,05	6	48,37	47,68	46,31
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	8,36	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
13	МКОУ «Большовская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	53,38	9	52,24	51,11	48,84
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	9,34	0	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

						устанавливается	устанавливается	устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
13.1	МКОУ «Большовская СШ» Здание детского сада	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	92,82	19	88,40	83,97	75,12
		Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м2	16,54	1	16,48	16,42	16,30
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
14	МКОУ «Старосельская ОШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	53,41	9	52,27	51,13	48,86
		Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м2	19,31	3	19,18	19,05	18,79
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
15	МКОУ «Моховская ОШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	83,33	19	79,36	75,39	67,44
		Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м2	27,93	10	27,24	26,55	25,17
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
16	МКОУ «Етеревская ККШИ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	56,65	10	55,22	53,79	50,92
		Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м2	0,02	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
16.1	МКОУ «Етеревская ККШИ» Здание детского сада	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	116,31	23	109,54	102,78	89,25
		Горячая вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м2	0,04	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

17	МКОУ «Карагичевская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	50,63	7	49,78	48,93	47,22
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	5,40	23	5,09	4,78	4,17
		Электрическая энергия	кВтч/м²	12,16	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
18	МКОУ «Катасоновская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	66,17	15	63,75	61,32	56,48
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3,45	12	3,35	3,24	3,02
		Электрическая энергия	кВтч/м²	169,82	20	161,47	153,12	136,41
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
19	МКОУ «Крутинская ОШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,48	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	40,47	20	38,48	36,49	32,51
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
20	МКОУ «Плотниковская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	88,89	19	84,65	80,42	71,94
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	25,23	34	23,08	20,93	16,63
		Электрическая энергия	кВтч/м²	12,13	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
21	МКОУ «Секачевская ОШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	44,55	4	44,14	43,72	42,89
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,27	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	11,95	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
22	МКОУ «Отраденская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	157,47	19	149,97	142,46	127,44
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	18,21	34	16,66	15,11	12,00

		вода						
		Электрическая энергия	кВтч/м²	14,27	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	0	0	0	0	
23	МКОУ «Раздорская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	49416,78	19	47060,69	44704,61	39992,44
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,34	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	15,61	1	15,57	15,52	15,44
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
24	МКОУ «Раковская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	79,24	19	75,46	71,68	64,13
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3,43	12	3,33	3,22	3,01
		Электрическая энергия	кВтч/м²	12,80	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
25	МКОУ «Сенновская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	63,36	13	61,27	59,18	54,99
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,84	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	19,57	3	19,43	19,28	19,00
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
26	МКОУ «Сидорская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	62,03	13	60,09	58,14	54,24
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,45	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	18,77	3	18,64	18,52	18,26
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
27	МКОУ «Реконструкторская СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,54	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	13,30	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

27.1	МКОУ «Реконструкторская СШ» Здание садика	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,94	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	27,18	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
28	МКОУ «Страховская ОШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	54,70	9	53,47	52,23	49,76
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3,55	14	3,43	3,31	3,06
		Электрическая энергия	кВтч/м²	7,80	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
29	МКОУ «Троицкая СШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,98	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	21,44	3	21,25	21,07	20,69
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
29.1	МКОУ «Троицкая СШ» Здание ГДО	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	84,37	17	80,84	77,31	70,26
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	5,88	2	5,84	5,81	5,74
		Электрическая энергия	кВтч/м²	20,79	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
30	МКОУ «Рогожинская ОШ» Здание школы	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	77,02	18	73,52	70,02	63,02
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,78	1	1,77	1,76	1,75
		Электрическая энергия	кВтч/м²	95,53	20	90,83	86,13	76,73
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

31	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Лукоморье" городского округа город Михайловка Волгоградской области" Структурное подразделение "Аленький цветочек"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	51,38	3	50,94	50,51	49,63
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	7,89	6	7,78	7,67	7,45
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	20,93	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.1	Структурное подразделение "Золотой клочик"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	54,28	4	53,76	53,24	52,20
		Горячая вода	м ³ /чел	2,07	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Холодная вода	м ³ /чел	0,22	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	16,03	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.2	Структурное подразделение "Колокольчик"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	60,51	7	59,45	58,39	56,26
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	76,11	20	72,27	68,42	60,74
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.3	Структурное подразделение "Колосок"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	52,41	4	51,94	51,47	50,53
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	38,40	3	38,09	37,78	37,17
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.4	Структурное подразделение "Лучик"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	2,75	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	18,35	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	29,15	3	28,92	28,69	28,22
31.5	Структурное подразделение "Октябренок" ул. Мира	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

		Холодная вода	м ³ /чел	4,88	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	47,03	7	46,17	45,30	43,58
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	20,60	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
31.6	Структурное подразделение "Октябренок" ул. Речная	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	53,16	4	52,67	52,18	51,19
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	4,94	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	46,94	7	46,08	45,21	43,49
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.7	Структурное подразделение "Радуга"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	71,29	12	69,21	67,14	63,00
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	7,98	6	7,85	7,72	7,46
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	54,97	11	53,39	51,82	48,68
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.8	Структурное подразделение "Родничок"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	63,72	8	62,37	61,03	58,33
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	8,57	9	8,38	8,19	7,82
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	45,38	5	44,77	44,17	42,96
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.9	Структурное подразделение "Ромашка"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	58,74	6	57,93	57,12	55,50
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	3,59	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	35,99	3	35,73	35,47	34,96
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.10	Структурное подразделение "Ручеек" ул. Крупская	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	64,63	9	63,13	61,64	58,64
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	7,61	5	7,52	7,43	7,25
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	53,86	11	52,32	50,78	47,71
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.11	Структурное подразделение "Ручеек" ул. Пролетарская	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

		Холодная вода	м³/чел	5,06	1	5,05	5,03	5,00
		Электрическая энергия	кВтч/м²	33,03	2	32,84	32,65	32,27
		Потребление природного газа	м³/м²	41,95	11	40,74	39,54	37,14
31.12	Структурное подразделение "Светлячок"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	41,07	2	40,87	40,67	40,27
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3,36	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	26,02	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.13	Структурное подразделение "Сказка"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	88,53	18	84,61	80,69	72,86
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	8,85	10	8,63	8,41	7,98
		Электрическая энергия	кВтч/м²	56,69	12	54,93	53,18	49,67
		Потребление природного газа	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.14	Структурное подразделение "Солнышко"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	59,50	6	58,57	57,64	55,78
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	6,87	4	6,80	6,74	6,62
		Электрическая энергия	кВтч/м²	35,02	3	34,78	34,55	34,08
		Потребление природного газа	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.15	Структурное подразделение "Теремок"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	42,52	2	42,29	42,06	41,60
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	29,28	1	29,20	29,13	28,97
		Потребление природного газа	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.16	Структурное подразделение "Тополек"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	54,05	4	53,53	53,01	51,97
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	8,18	8	8,03	7,87	7,56
		Электрическая энергия	кВтч/м²	28,46	1	28,38	28,31	28,16
		Потребление природного газа	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.17	Структурное подразделение "Улыбка"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	48,60	3	48,22	47,84	47,09
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

		Холодная вода	м³/чел	4,99	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	41,10	4	40,72	40,33	39,57
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.18	Структурное подразделение "Центр питания"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	54,00	6	53,19	52,38	50,76
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3,74	6	3,68	3,63	3,52
		Электрическая энергия	кВтч/м²	77,85	6	76,68	75,51	73,18
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
31.19	Структурное подразделение им. П. А. Юдина	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	86,02	17	82,42	78,83	71,63
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	7,48	5	7,39	7,31	7,13
		Электрическая энергия	кВтч/м²	49,70	8	48,66	47,62	45,53
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
32	МБУК "Централизованная библиотечная система" Детская библиотека №9	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,01	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	0,08	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
32.2	МЦБСТ	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,00	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	12,29	0	12,29	12,28	12,27
		Потребление природного газа	м³/м2	15,69	6	15,46	15,22	14,75
32.3	Центральная городская библиотека	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,01	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	19,58	4	19,39	19,20	18,82
		Потребление природного газа	м³/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
32.4	Центральная городская детская библиотека	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,01	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	11,63	0	11,63	11,62	11,62
		Потребление природного газа	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
32.5	Безьянская библиотека №3	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	2,32	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	23,79	6	23,43	23,08	22,36
33	МБУ "Городской Дворец Культуры"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	76,12	16	73,06	70,00	63,87
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,04	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	29,19	23	27,50	25,81	22,42
		Потребление природного газа	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
33.2	Филиал МБУ ГДК клуб "Заозерье"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	10,74	2	10,69	10,64	10,54
		Потребление природного газа	м³/м²	24,54	2	24,39	24,24	23,94
33.3	Филиал МБУ ГДК "Себровский ДК"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	46,38	3	45,98	45,58	44,78
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	7,47	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
33.4	ЭККЦ "Вольница"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению	0	0	0	0

				потребления не устанавливается				
		Холодная вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	24,73	19	23,57	22,40	20,08
		Потребление природного газа	м³/м²	47,20	17	45,25	43,30	39,41
34	МБУК "Михайловский краеведческий музей"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,84	35	1,67	1,51	1,19
		Электрическая энергия	кВтч/м²	11,02	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
35	МБУК "Выставочный зал г. Михайловка"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3,53	0	37	3,20	2,87
		Электрическая энергия	кВтч/м²	13,54	0	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36	МКУ "Михайловский центр культуры "Арчединский СДК - филиал МКУ МЦК"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	48,33	4	47,88	47,43	46,53
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,94	15	1,87	1,80	1,65
		Электрическая энергия	кВтч/м²	6,94	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.2	Безьянский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	11,91	2	11,84	11,77	11,63
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.3	Большемедведевский СК- филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м²/ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	3,85	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Потребление природного газа	м³/м²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

		газа						
36.4	Большовский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	13,50	3	13,39	13,28	13,06
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.5	2 Плотниковский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	0,77	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.6	Б.Орешкинский СК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	5,93	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.7	Глушицкий СК- филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	0,83	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСО П	2,97	6	2,92	2,88	2,79
36.8	Етеревский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	6,08	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

36.18	МКУ МЦК (ул. Ленина, д.68)	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	90,21	20	85,60	80,99	71,77
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	5,82	33	5,34	4,86	3,89
		Электрическая энергия	кВтч/м²	18,46	10	17,99	17,53	16,61
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.19	Орловский СК-филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	3,91	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.20	Отраденский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	4,54	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	57,97	21	54,95	51,92	45,88
36.21	Отрубской СК-филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	3,19	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСО П	12,35	6	12,16	11,98	11,61
36.22	Поддубинский СК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	0,11	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

		Холодная вода	м ³ /чел	устанавливается	0	0	0	0	
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	8,70	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
36.29	Сидорский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	85,63	19	81,56	77,48	69,33	
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Холодная вода	м ³ /чел	9,07	35	8,28	7,48	5,89	
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	6,91	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
36.30	Совхозный СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	80,38	17	76,91	73,44	66,49	
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Холодная вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	2,14	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
36.31	Старореченский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Холодная вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	1,39	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
36.32	Старосельский СК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Холодная вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	20,49	15	19,74	18,99	17,49	
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
36.33	Страховский СК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0	
		Холодная вода	м ³ /чел	58,33	39	52,66	46,99	35,65	
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	4,61	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	

		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	устанавливается 0	устанавливается 0	устанавливается 0
36.34	Субботинский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	2,77	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.35	Суховский 1 СК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	0,58	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
36.36	Троицкий СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	1,47	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСО П	2,85	6	2,81	2,77	2,68
36.37	Черемуховский СДК - филиал МКУ МЦК	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,29	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	8,21	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
37	МБУ ДО "ДШИ № 2" здание школы искусств № 1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	36,26	1	36,13	36,01	35,76
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

		Холодная вода	м ³ /чел	устанавливается	0,33	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²		8,61	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
38	МБУ ДОЛ "Ленинец"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П			0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²		125,32	6	123,44	121,56	117,80
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
39	МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодежи» Здание 1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел		5,10	6	5,02	4,95	4,79
		Электрическая энергия	кВтч/м ²		15,58	6	15,35	15,11	14,65
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается					
39.1	МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодежи» Здание 2	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П		8,43	6	8,30	8,18	7,92
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел		7,67	6	7,55	7,44	7,21
		Электрическая энергия	кВтч/м ²		12,84	6	12,65	12,46	12,07
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
40	МКОУ ДО "СДЮТШЭ"	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел		1,09	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²		8,98	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м ³ /м ²		20,52	6	20,21	19,90	19,29
41	АУ "ЦФК и СП" Бассейн	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П		95,76	9	93,53	91,29	86,82
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел		30,41	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²		366,91	25	344,06	321,20	275,48
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается		0	0	0	0

41.1	АУ "ЦФК и СП" Корт	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	3,26	6	3,21	3,16	3,07
		Электрическая энергия	кВтч/м²	266,63	6	262,63	258,63	250,63
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
41.2	АУ "ЦФК и СП" Стадион	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	0,01	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
41.3	АУ "ЦФК и СП" Спортзал	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	95,78	20	90,96	86,14	76,49
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	4,83	29	4,49	4,14	3,45
		Электрическая энергия	кВтч/м²	13,50	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
41.4	АУ "ЦФК и СП" Автостоянка	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	2,97	6	2,92	2,88	2,79
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
42	АУ «Редакция газеты «Призыв» Административное здание	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	28,05	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	2,10	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	20,80	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
43	АУ "КБиО" производственная база №1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	1,95	0	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

						Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	47,89	3	47,50	47,11	46,32
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	37,96	5	37,44	36,92	35,88
		Потребление моторного топлива	тут/л	0,00002	6	0,00001	0,00001	0,00001
43.1	АУ "КБиО" Производственная база №2	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	0,24	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	41,02	2	40,79	40,56	40,09
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	69,38	21	65,71	62,04	54,70
43.2	АУ "КБиО" Производственная база №3	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	3910,39	37	3549,76	3189,13	2467,86
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	221,60	36	201,91	182,22	142,84
44	АУ «ЦГиЗ»	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	60,17	6	58,52	56,87
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0,02	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	192,64	30	178,01	163,39
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0
45	МБУ "Спортивная школа городского округа Михайловка" Зал спортивных игр 1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	0,25	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	13,54	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Потребление природного газа	м ³ /м ²	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
45.1	МБУ "Спортивная школа городского округа Михайловка" Зал спортивных игр 2	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	90,34	19	85,98	81,62	72,90
		Горячая вода	м ³ /чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	0,51	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	26,98	3	26,80	26,62	26,26

		я энергия						
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
45.2	МБУ "Спортивная школа городского округа город Михайловка" Тренажерный зал	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	53,67	4	53,14	52,61	51,55
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	0,50	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	15,27	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
45.3	МБУ "Спортивная школа городского округа город Михайловка" Зал легкой атлетики	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	29,14	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
45.4	МБУ "Спортивная школа городского округа город Михайловка" Зал бокса	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСО П	25,96	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	1,02	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	16,01	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
46	МКУ «Технический центр»" г Михайловка, ул.Обороны, д.42А	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	60,13	16	56,92	53,72	50,50
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	4,75	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	73,99	16	70,04	66,09	62,14
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
46.2	МКУ «Технический центр»" г Михайловка, ул. Мира, д 65	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	40,29	16	38,14	35,99	33,84
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	0,07	0	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

		Потребление природного газа	м3/м2	91,64	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
46.8	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, х.Безымянка, ул.Центральная, д.1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	328,66	6	322,09	315,52	308,95
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
46.9	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, х.Большой, ул.Ленина, д.17	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	37,32	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	49,06	2	48,08	47,10	46,12
46.10	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, ст-ца Етеревская, ул.Ленинская, д.1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	270,76	6	265,34	259,92	254,5
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
46.11	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, х.Карагичевский, ул.Ленина, д.2	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м²	37,58	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	45,19	2	44,89	44,59	44,29
46.12	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, х. Катасонов, ул. Торговая, д.6	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м³/чел	0,14	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м²	156,38	6	153,25	150,12	146,99
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
46.13	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н,	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м³/чел	требование по снижению	0	0	0	0

	п.Отрадное, ул.Набережная, д.12а			потребления не устанавливается				
		Холодная вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	39,41	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	41,79	2	41,51	41,23	40,95
46.14	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, х.Раздоры, ул.Мира, д.10	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	29,92	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	18,56	2	18,44	18,32	18,20
46.15	МКУ «Технический центр» г. Михайловка, Михайловский р-н, х.Сухов 2-й, ул Орджоникидзе, 1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	0,63	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	23,16	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2		0	0	0	0
46.16	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, с. Сидоры, ул. Украинская, 15а	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	145,84	16	138,05	130,26	122,47
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	0,016	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	40,91	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
46.17	МКУ «Технический центр» г Михайловка, ул. Гомельская, д.2А	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	0,47	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	29,52	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	53,59	2	53,23	52,87	52,51
46.18	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, х. Сенной, ул.Ленина, д.38	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	2,34	0	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

		Электрическая энергия	кВтч/м ²	3,32	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.
		Потребление природного газа	м3/м2	32,17	2	31,95	31,73	31,51
46.19	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, х. Троицкий, ул Советская, д.30	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	31,10	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	42,35	2	42,07	41,79	41,51
46.20	МКУ «Технический центр» г Михайловка, Михайловский р-н, х. Троицкий, ул Советская, д.32	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	78,00	16	73,84	69,68	65,52
		Горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Холодная вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0
		Электрическая энергия	кВтч/м ²	0,81	0	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается	Здание эффективно. Требуется не устанавливается
		Потребление природного газа	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	0	0	0	0

Управляющий делами

Е.И. Аболонина